



CONTENCIÓN INTELIGENTE, RESPUESTA INMEDIATA



www.Spilltek.pe



Nosotros

Spilltek es una marca que proporciona soluciones integrales para la gestión efectiva de derrames. Desde su creación nos hemos comprometido a ofrecer productos innovadores y servicios de alta calidad que garantizan la protección del medio ambiente y la seguridad en el lugar de trabajo.

La clave y éxito de nuestros productos se centra en los siguientes pilares:

Innovación en productos: Spilltek desarrolla equipos de contención de derrames que sean más efectivos, fáciles de usar y que facilitan el despliegue rápido, así como soluciones específicas para diferentes tipos de derrames.

Calidad y durabilidad: Nuestros productos son de alta calidad y están diseñados para resistir condiciones severas y un uso prolongado. La durabilidad y la fiabilidad son aspectos muy valorados en equipos de seguridad industrial como los de contención de derrames.

Cumplimiento normativo y ambiental: Los productos de Spilltek cumplen con todas las normativas y regulaciones pertinentes relacionadas con la gestión de derrames y la protección ambiental. Es por ello que nuestros clientes cuentan con nosotros como socios estratégicos, para cumplir con su responsabilidad ambiental.

Servicio al cliente y soporte técnico: Spilltek ofrece un excelente servicio al cliente y soporte técnico especializado que marca la diferencia al momento de elegir la solución que necesitas. Esto incluye proporcionar asesoramiento experto sobre qué equipos son los más adecuados para las necesidades específicas del cliente, así como capacitación en el uso correcto de nuestros productos.



¿Porque implementar equipos de prevención de derrames?

Los derrames pueden tener un impacto devastador en el medio ambiente, contaminando suelos, aguas subterráneas y cuerpos de agua cercanos. Utilizar equipos adecuados de prevención y contención puede ayudar a minimizar estos impactos y a cumplir con las regulaciones ambientales vigentes.

Así mismo el uso de herramientas de prevención y seguridad es primordial en el trabajo debido a que garantizan la protección de los colaboradores, estar preparados ante posibles derrames brinda un entorno de trabajo seguro y eficiente. Las bandejas antiderrame Spilltek han sido diseñadas con materiales de calidad para prevenir, gestionar toda clase de derrames líquidos, para almacenes y áreas de trabajo donde se acopien cilindros, baldes y contenedores, evitando que las fugas originen daños y previniendo la contaminación del ambiente.





SPS-1

PALLET ANTIDERRAME PARA 1 CILINDRO

Descripción del Producto



- Superficie para 1 cilindro
- Capacidad de carga de 500 Kg, lo que permite soportar 1 cilindro cargado
- Capacidad para 43 litros u 11 galones
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos
- Diseño práctico que permite ser apilado
- Cuenta con válvula para drenaje del contenido.

Características del Producto



EN CUMPLIMIENTO
CON:



- Código: SPS-1
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 67.5cm x 67.5cm x 15 cm.
- Peso: 6.3 Kg
- Capacidad de contención: 43 litros u 11 Galones
- Carga: 500 Kg
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

www.Spilltek.pe



SPS-1B

PALLET ANTIDERRAME PARA 1 CILINDRO

Descripción del Producto



- Superficie para 1 cilindro
- Capacidad de carga de 500 Kg estática, lo que permite soportar 1 cilindro cargado y dinámica de 300 Kg.
- Capacidad para 41 litros u 10.8 galones
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos
- Diseño práctico que permite ser apilado y utilizado con equipos de elevación
- Cumple con los requisitos de contención secundaria de la EPA según la normativa SPCC (40 CFR 112)
- Cuenta con válvula para drenaje del contenido.

Características del Producto

 EN CUMPLIMIENTO
CON:



- Código: SPS-1B
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 72 cm x 72 cm x 15.5 cm.
- Peso: 7.5 Kg
- Capacidad de contención: 41 litros u 10.8 Galones
- Carga Dinámica: 300 Kg.
- Carga Estática: 500 Kg.
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

PALLET ANTIDERRAME PARA 2 CILINDROS

Descripción del Producto



Válvula de drenaje

- Superficie para 2 cilindros.
- Capacidad de carga de 1200 Kg, lo que permite soportar 2 cilindros cargados
- Capacidad para 150 litros u 44 galones.
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos
- Diseño práctico que permite ser apilado
- Cuenta con válvula para drenaje del contenido.

Características del Producto




EN CUMPLIMIENTO
CON:



- Código: SPS-2
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 130cm x 69cm x 30cm.
- Peso: 18 Kg
- Capacidad de contención: 150 litros u 44 galones
- Carga Dinámica: 600 kg.
- Carga Estática: 1200 kg.
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6



GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

PALLET ANTIDERRAME PARA 4 CILINDROS**Descripción del Producto**

- Superficie para 4 cilindros
- Capacidad de carga de 2600 Kg, lo que permite soportar 4 cilindros cargados
- Capacidad para 280 litros u 73 galones.
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos
- Diseño práctico que permite ser apilado
- Cuenta con válvula para drenaje del contenido.

Características del Producto

**EN CUMPLIMIENTO
CON:**



- Código: SPS-4
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 130cm x 130cm x 30cm.
- Peso: 33 Kg
- Capacidad de contención: 280 litros u 73 Galones
- Carga Dinámica: 1200 kg.
- Carga Estática: 2600 kg.
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6



GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

PALLET ANTIDERRAME PARA IBC**Descripción del Producto**

- Superficie para 1 tanque IBC
- Capacidad de carga de 4000 Kg, lo que permite soportar 1 tanque IBC cargado
- Capacidad para 1100 litros u 315 galones
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos
- Diseño práctico que permite ser apilado

Características del Producto

 **EN CUMPLIMIENTO
CON:**



- Código: SPS-1I
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 160cm x 160cm x 70cm.
- Peso: 100 Kg
- Capacidad de contención: 1100 litros u 315 Galones
- Carga Estática: 4000 kg.
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.



SPS-1ID

PALLET ANTIDERRAME PARA IBC

Descripción del Producto



- Superficie para 1 tanque IBC
- Capacidad de carga de 3000 Kg, lo que permite soportar 1 tanque IBC cargado
- Capacidad para 1300 litros u 343 Galones
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos
- Diseño práctico que permite ser apilado

Características del Producto



**EN CUMPLIMIENTO
CON:**



- Código: SPS-1ID
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 135 cm x 135 cm x 90cm.
- Peso: 70.5 Kg
- Capacidad de contención: 1300 litros u 343 Galones
- Carga Dinámica: 1500 kg.
- Carga Estática: 3000 kg.
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6

Advertencia: Cuando el tanque de IBC está totalmente cargado y se encuentra en el pallet, no se soporta la carga dinámica.

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

www.Spilltek.pe

RAMPA PARA PALLET ANTIDERRAME

Descripción del Producto



- Capacidad de carga de 300 Kg, lo que permite la carga de cilindros con facilidad.
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE.
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos.
- Bordes de guía para la carga óptima de los cilindros sin que estos se caigan por los lados.

Características del Producto



EN CUMPLIMIENTO
CON:



- Código: SPS-R1
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 120cm x 80cm x 30cm.
- Peso: 17 kg
- Capacidad de carga: 300 kg.
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

PLATAFORMA RODANTE ANTIDERRAME PARA BIDONES

Descripción del Producto



- Capacidad de carga de 300 Kg, lo que permite la carga de un bidón con facilidad.
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE.
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos.
- Bordes de guía para la carga óptima de los cilindros sin que estos se caigan por los lados.

Características del Producto



EN CUMPLIMIENTO
CON:



- Código: SPS-T1
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 77 cm x 77 cm x 115 cm.
- Peso: 9.5 kg
- Capacidad de carga: 300 kg.
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

SOPORTE PARA CILINDRO**Descripción del Producto**

- Capacidad de carga de 300 Kg, lo que permite la carga de cilindros con facilidad.
- Fabricado en polietileno de alta densidad HDPE.
- Resistente a los rayos UV, óxido, corrosión y mayoría de productos químicos.
- Bordes de guía para la carga óptima de los cilindros sin que estos se caigan por los lados.

Características del Producto

**EN CUMPLIMIENTO
CON:**



- Código: SPS-T2
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 97 cm x 80 cm x 52 cm.
- Peso: 20 kg
- Capacidad de carga: 300 kg.
- Material: Polietileno de alta densidad
- Certificado de Cumplimiento: 40 CFR 112.7, Requisitos de planificación de SPCC, 40 CFR 122.6

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

CARRITO DISPENSADOR MÓVIL**Descripción del Producto**

- Diseñado para maximizar la productividad y la seguridad en el manejo de líquidos.
- Cuenta con un sumidero cerrado que proporciona un control eficaz ante posibles derrames, mientras que su diseño ergonómico, con asas de agarre envolventes, permite una inclinación suave y controlada durante la operación.
- Su pozo profundo aloja cómodamente una cubeta de 5 galones, facilitando la dispensación y transferencia de líquidos de forma segura. Además, el sumidero interno actúa como contención secundaria, permitiendo el transporte incluso en caso de fuga o derrame.
- Diseñada para entornos industriales exigentes, esta carretilla es compatible con montacargas, lo que la hace fácil de mover y cargar según las necesidades operativas.
- Tejido resistente de PVC, formulado para soportar la exposición prolongada a rayos UV, ideal para uso en exteriores y entornos exigentes.
- Cumple con los requisitos de contención secundaria de la EPA según la normativa SPCC (40 CFR 112).

Características del Producto

 **EN CUMPLIMIENTO
CON:**



- Código: SPS-C1
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 175 cm x 78 cm x 65 cm.
- Peso: 44.5 Kg
- Capacidad de Contención: 300 litros u 79 Galones
- Carga: 300 Kg
- Material: PVC Altamente resistente
- Con ruedas

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.



SPS-O30

OVERPACK 30 GL

Descripción del Producto



- El contenedor overpack de 30 galones es la solución ideal para operaciones que requieren máxima seguridad en el manejo de materiales peligrosos. Fabricado con materiales de alta resistencia, está diseñado para ofrecer un control óptimo y una protección superior ante fugas, derrames o rupturas de envases primarios.
- Su estructura robusta permite almacenar y transportar sustancias químicas o residuos peligrosos con total confianza, minimizando el riesgo de accidentes laborales y contribuyendo al cumplimiento de normativas de seguridad industrial.
- Ideal para responder a emergencias o para tareas de mantenimiento en entornos de alto riesgo, este overpack combina durabilidad, resistencia química y facilidad de manipulación.
- Diseñada para entornos industriales exigentes, esta carretilla es compatible con montacargas, lo que la hace fácil de mover y cargar según las necesidades operativas.
- Cumple con los requisitos de contención secundaria de la EPA según la normativa SPCC (40 CFR 112).

Características del Producto



 EN CUMPLIMIENTO
CON:



- Código: SPS-O30
- Marca: Spilltek
- Dimensiones: 58 cm x 58 cm x 77 cm.
- Peso: 9.5 kg.
- Capacidad de Contención: 30 Galones/114 L.
- Material: PVC Altamente resistente.
- Color: Amarillo

GARANTÍA: Si presenta algún defecto y/o inconformidad de fábrica, puede comunicarse con el distribuidor autorizado más cercano o escribirnos al correo info@spilltek.pe. Tomar en cuenta que el distribuidor no se hará responsable de ninguna lesión personal o de propiedad, lesión o pérdida causada por el uso incorrecto de este producto. Por lo que antes de usar el producto tenga en cuenta la normativa de almacenamiento y manipulación con líquidos inflamables y la seguridad en su aplicación específicamente para vapores inflamables, descarga estática y fuentes de calor.

www.Spilltek.pe



VISÍTANOS:
www.Spilltek.pe

**Tu socio estratégico en
contención de derrames**

www.Spilltek.pe